

2019

STARKA



Inspiration

MARKSTEN, PLATTOR & MURAR



Ända sedan Yngve Persson startade Kristianstad Cementgjuteri 1930 har våra ledord varit kvalitet, engagemang och ett gediget hantverksskunnande. Med ett naturligt och återanvändbart material med lång livslängd bygger vi en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön. Det är vi stolta över.

Vi skapar hållbara miljöer i betong

Sedan starten av företaget år 1930 har målsättningen varit att skapa kvalitetsprodukter. Det ledordet bär vi med oss i vårt arbete än idag. Våra produkter ska överträffa kundens förväntningar och alltid hålla högsta kvalitet. Vår gemensamma syn innebär att allt som lämnar oss, vare sig det gäller en produkt eller vårt omhändertagande av kunder, alltid ska vara det bästa.

Som självständigt familjeföretag med cirka 275 medarbetare tillverkar och levererar vi kvalitetsprodukter för bygg- och anläggningsändamål. Med vårt engagemang och vår hantverksskicklighet utgör vi en trygg och smidig samarbetspartner.



Innehåll

STARKA FAVORITER	4-5
BYA-FAMILJEN	6-11
VILLA-FAMILJEN	12-19
STENMIXAR (City Stormix, Terrano, Linear)	20-27
SIENA-FAMILJEN	28-31
ALASSIO-FAMILJEN (Keramiska plattor)	32-35
BRADSTONE-FAMILJEN	36-41
MURAR	42-45
STÖDMURAR	46-47
KANTSTEN	48-49
DEKORSTEN	50-53
ENTRÉPLAN OCH TRAPPOR	54-55
ÖVRIGT (Plintar, Gräsarmering, Armeringsnät)	56
TILLBEHÖR (Sättsand, Lim, Fogsand, Hårdfog)	57
FÄRGKARTA	58-59
LÄGGNINGSANVISNING	60-61
VA-PRODUKTER	62
STARKA PÅ NÄTET	63

VAD BETYDER SYMBOLERNA?



Miljöprodukt

Produkten EcoNox innehåller Tiomix som bryter ner kväveoxider i luften och ger bättre inandningsluft.



Handtillverkad

Produkterna är inte maskintillverkade. Produktmått och tjocklek kan därför variera något.



Körbar, lätt trafik

Produkten tål lätt trafik och passar på t ex en garage-uppfart. Se mer om trafikklassificering på vår hemsida.



Skyddsbehandlad

Produkten är behandlad för att bättre stå emot väta, damm och smuts.



Natursten

Naturliga produkter eller krossmaterial. T ex dekorsten.



Dränerande

Stenar med öppen fog för att föra ner regnvattnet genom beläggningen till underliggande lager.



Körbar, tyngre trafik

Produkten tål tyngre trafik. Se mer om trafikklassificering på vår hemsida.

Starka favoriter

Vi på Starka är allihop stolta över våra produkter. Men när det kommer till favoriter, då går meningarna isär. Här berättar några av våra medarbetare om vilka som ligger dem närmast om hjärtat.

Sussie Schwab

SIENA

4 Siena systemet har vackra former som harmoniserar med många olika typer av miljöer. Det är vårt bredaste system och innehåller både marksten, plattor, estetiska accenter, murar och bänkar. Systemet har sitt ursprung i det välkända torget i Siena i Italien och efter att ha besökt staden kan man inte bli annat än inspirerad. Jag gillar det moderna snittet och den enkla utformningen. Med våra nya mönsterplattor rand och modello kan man också på ett enkelt sätt piffa upp sin beläggning på uteplatser och gångar genom att förhöja med fantasifulla och roliga beläggningar.



Håkan Nilsson

FLEX

Min favoritprodukt är Villa Mur Flex. Jag gillar Flex därför den har så många användningsområden både som mur och växtvägg. Kombinationerna och möjligheterna är så många. Snyggt med belysning och växter i kombination med betong.



Jeanette Ström

LINEAR

Min favoritprodukt är Linear. Jag gillar den moderna känslan. De långsmala plattorna i olika längder är estetiskt tilltalande. Jag var också delaktig i att ta fram den och inspirationen kom från New York efter en promenad på The High Line.



Siena systemet har vackra former som harmoniserar med många olika typer av miljöer.

Sussie Schwab, Marknadskoordinator

5



Patric Johansson

CITY




Min favorit är City Stormix, vår mix av plattor i olika format som finns både med färgmelering eller med olika mönster i ytan. Den skapar ett fint liv i beläggningen och färgmeleringarna är också tilltalande när de skiftar i olika nyanser.



Daniel Rydhag

CITY



Det finns många markstensmixar på marknaden men ingen som City Stormix. Kombinationen av form och färg gör den unik. Vid första anblicken kan färgerna verka för kaxiga, men både rostfärgen och den grå-vit-svarta meleringen tar sig an sin omgivning på ett behagligt sätt.



SORTIMENT

Bya-familjen

6

Bya-familjen

Vår Bya har stått för mycket inspiration och fått många uppföljare sedan den först lanserades för över 25 år sedan. Markstenen har ett stilrent uttryck och murstenen har en modern, strukturerad fram- och baksida. Murstenen har också radistenar som gör muren mer följsam, helt anpassad efter din trädgård. Nyhet i år är en kompletterande hörnsten för att göra snygga 90-graders hörn.


På bilderna visas Bya Mur och Bya-sten.

Mer inspiration och information om våra andra murar finns på s.42.



SORTIMENT

Bya-familjen



8

Bya Stormix

Bya Stormix säljs i tre naturnära kulörer, ljusgrå, antracit och rost. För enkelläggning är mixen färdigblandad på pall i fyra olika format.



Uppfarten

Bya Stormix är den perfekta beläggningen på din uppfart. Med sin tjocklek på 6 cm står den väl emot vridkrafterna från bilen. Att ytan har ett varierande mönster gör ju inte saken sämre. De fyra olika storlekarna skapar en fantasifull beläggning som passar i alla miljöer.

9





Bya, Ljusgrå



NYHET! Bya Mix, Ljusgrå



Bya och Bya Mur, Ljusgrå

Bya Mur

Bya Mur ger ytterligare valmöjligheter till en ännu personligare trädgård. Med nya hörnstenen kan muren nu även byggas med jämna avslut och 90 graders hörn. Den böljande strukturen mjukar upp intrycket och bidrar till iögonfallande detaljer i din trädgård.

Bya-familjen

BYA

Den moderna markstenen har en mildare tumling med något rakare kanter än föregångaren Bya Original. Välj mellan två tjocklekar.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
210X140X50	114	34	40415	
210X140X60	134	34	40416	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, TERRAKOTTA 9, SAND 14, LJUSRÖD 60, GRÅSVART 59.

BYA MUR

Bya mur passar som dekorationsmur. Den svagt strukturerade ytan och den svagt konade formen, ger en modern och mjuk känsla. Muren är dubbelsidig och finns med radiestenar för att göra svängda murar. Den är lämplig som stödmur upp till 70 cm.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR
HELSTEN 420X210X140	29	17	43113
HALVSTEN 210X210X140	14,5	34	43123
3/4-STEN 315X210X140	22	22,7	43133
HÖRNSTEN 420X210X140	29		43153
KOMBISTEN 420/365, 315/287, 315/260, 210/182 X210x140	212 KG/SET*		43143

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, TERRAKOTTA 9, SAND 14, LJUSRÖD 60.

För limning av Bya Mur rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 57.

BYA MIX

Bya Mix levereras med fyra olika format på pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning. 0,97 m²/lav.



DIMENSION MM	KG/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
245X140X60, 210X140X60, 175X140X60, 140X140X60	130	40516	

FÄRGER

GRÅSVART 59
LJUSGRÅ 12

BYA STORMIX

Bya Stormix har fyra format färdigblandade på pall. Stenarna är 6 cm tjocka och passar utmärkt på garageuppfarten. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning. 1,06 m²/lav.



DIMENSION MM	KG/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
420X420X60, 420X280X60, 280X280X60, 140X140X60	134	40526	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, ROST 38.

SORTIMENT


Villa-familjen

12

Villa-familjen

Det ska vara lätt att skapa en egen stil i trädgården. Släta, strukturerade och skyddsbehandlade plattor, i olika format och färger. I år har vi en ny färgmelering på vår favorit Villa Struktur, den grå/vit/svarta melerade tonen kommer att passa perfekt på uteplatsen eller på trädgårdsgången.

På bilderna visas Villa Mur (bilden ovan med Sienaplattor), Villa Exklusiv Brillians 600 2/3 Platta och Villa Goes Marrakech





Villa Slät 400 Helplatta, Ljusgrå och Antracit



Villa Trampsten Hexagon, Ljusgrå



Villa Mosaik Liten 600 Helplatta, Ljusgrå



Villa Mur, Ljusgrå



NYHET! Villa Struktur 400 Helplatta, Grå, vit, svart

Villafamiljen - stilrent och elegant

I vår breda trädgårdsfamilj hittar vi många favoriter. I villasortimentet finns de släta plattorna i flera tjocklekar. 6 cm produkterna passar perfekt på uppfarten. Vår nyhet från förra året, Villa Goes Marrakech, har en spännande mönsterblandning som tillsammans med släta produkter kan förstärka och ge fantasifulla ytor. Här finns också exklusiva plattor med behandlad yta, en sexkantig trampsten, som antingen läggs som trädgårdsgång eller som hel beläggning; samt våra skimrande Villa Smycke som ger din beläggning en känsla av lyx. Till detta har vi också två olika murar, stilrena Villa Mur och mångsidiga Villa Mur Flex, som kan användas som greenwall.



Villa Mosaik Stor 600 Helplatta, Antracit



Villa Slät 600 2/3-platta, Ljusgrå



Villa Slät 600 Helplatta, Antracit



Villa Mur Flex, Ljusgrå



Villa Smycke 200 Halvsten, Brungrön

Villa-familjen

SLÄT 40 MM

Traditionell slät beläggning. Plattan finns i formaten 400 Hel- och Halvplatta, 600 Helplatta samt 600 2/3-platta.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	10404	
400X200X40	93	12,5	10414	
600X400X40	93	4,17	10624	
600X600X40	93	2,78	10664	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

SLÄT 50 MM

Traditionell slät beläggning. Plattan finns i formaten 400 Hel- och Halvplatta.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X50	114	6,25	10405	
400X200X50	114	12,5	10415	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

SLÄT 60 MM

I detta sortiment återfinns 400 Hel- och Halvplatta, samt 600 2/3-platta. 400 Helplatta och 600 2/3-platta är körbara och passar på garageuppfart.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X60	138	6,25	10406	
400X200X60	138	12,5	10416	
600X400X60	138	4,17	10626	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

TRAMPSTEN HEXAGON 40 MM

En stilren trampsten med 6 kanter för att ge spännande mönsterläggningar eller gångar i trädgården.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
466X233X40	13	7,16	10911	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10,

STRUKTUR 40 MM

Den populära strukturplattan, med den stiligt oregelbundna ytan, ger en behaglig karaktär till din trädgård och för tanken till skiffer.




DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	11404	
400X200X40	93	12,5	11414	
600X400X40	93	4,17	11624	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10,
GRÅ,VIT, SVART 78.



MOSAİK 40 MM

Mönstrade storplattor som kan fällas in i en större beläggning och ge en dekorativ och lite abstrakt känsla. Två olika mosaikmönster.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
MOSAİK LITEN 600X600X40	93	2,78	13664	
MOSAİK STOR 600X600X40	93	2,78	14664	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

EXKLUSIV PRIO 40 MM

Stilren platta som är skyddsbehandlad för att lättare stå emot smuts och algbildning. Finns i två olika format och två mjuka nyanser.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	21404	
600X400X40	93	4,17	21424	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

EXKLUSIV BRILLIANS 40 MM

I detta sortiment återfinns 400 Helplatta, 600 2/3-platta och 800 Halvplatta. Produkten är behandlad för att motstå fläckar.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	20404	
600X400X40	93	4,17	20424	
800X400X40	93	3,1	20434	

FÄRGER
400 HELPLATTA OCH 600 2/3-PLATTA: SVART 52, GRÅ 62,
800 HALVPLATTA: SVART 52.

VILLA GOES MARRAKECH 40 MM

Marrakech levereras med 6 olika mönster blandade på lavet. Blanda gärna med släta plattor för bästa effekt. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning 0,96 m²/lav.




DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	10409	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12.

SMYCKE 40 MM


De handgjorda stenarna innehåller glaskross som frilagts och slipats för att skapa ett levande utseende. I solsken framhålls ett naturligt brungrönt eller blått glittrande skimmer.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
200X100X40	2,4	50	10214	

FÄRGER
BLÅ 68, BRUNGRÖN 69.





Villa Mur och Villa Mur Flex

Stilrena Villa Mur har nu fått ett mer följsamt mått som gör att den passar ihop med våra plattor i sortimentet. Med sin smarta design kan Villa Mur Flex uppfylla en mängd olika syften. Använd den som stödmur, som en plats för gröna fingrar, eller bara njut av den som den är. Här är det din egen kreativitet som sätter gränserna. Läs om vår andra murar på sidan 42.

Villa Murar

VILLA MUR

Villa Mur är lämplig som stödmur upp till 70 cm. Dolomit Toppsten alt. Flex Toppsten passar som avtäckning av Villa Mursten.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
HELSTEN 400X200X140	25,8	17,9	44400	
HALVSTEN 200X200X140	12,9	35,8	44200	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, För limning av Villa Mur rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 57

PELARAVTÄCKNING

Pelaraftäckning som passar till Pelare av Villa Mur, StackStone och Villa Mur Flex.



DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR	EGENSKAPER
MED TOPP 550X550X50/150	58	10550	
KAPAD TOPP 550X550X50/120	57,5	10560	KAPAD TOPP MED PLATS FÖR LAMPA ELLER KRUKA.

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

VILLA FLEX TOPPSTEN

Med sin runda och stilrena form passar Villa Toppsten väl ihop med Villa Mur och Villa Mur Flex men även till Dolomit, se sidan 45.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/LPM	REF.NR.	EGENSKAPER
TOPPSTEN 400X250X50	11,5	2,5	68615	VÄLVD TOPP

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, För limning av Toppsten rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 57

VILLA MUR FLEX

Flexmuren används som stödmur, dekorationsmur och planteringsmur. En flexibel och spännande mur.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
HÅLBLOCK 400X200X180	20,8	14	68605	ANVÄNDS MED FÖRDEL SOM NORMALBLOCK OCH PLANTERINGSBLOCK
MASSIVT HELBLOCK 400X200X180	34	14	68635	ANVÄNDS SOM AVRUNDNING AV ÖVRE LAVET OM DU VILL HA EN JÄMN MUR UTAN ÖVERLIGGANDE TOPPSTEN
MASSIVT HALVBLOCK 200X200X180	17		68625	
PLANTERINGSPLÅT			6869100	FÖR PLANTERING AV VÄXTER OCH KRYDDOR
FLEXLAMPA, ROSTFRI			6869101	
FLEXLAMPA FÖR PLANTERING			6869102	
TRANSFORMATOR MED KABEL			6869103	2 M KABEL, 12 VOLT
FÖRLÄNGNINGSKABEL 1-1			6869104	5 M KABEL
FÖRDELNINGSKABEL 1-3			6869105	3 M KABEL

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

Hålblocken används som byggstenar samt planteringsblock och massivblocken används som avrundning av övre lavet om du vill ha en jämn mur utan överliggande toppsten. Hålblocken går att rotera 90 grader och kan placeras så att de sticker ut från muren. Det gör att du på ett snyggt sätt kan installera ljuskällor eller plantera växter och kryddor i din mur. Med hålblocken kan du bygga fristående murar och stödmurar, låga och höga. Villa Mur Flex är lämplig som stödmur upp till 54 cm höjd. Muren kan byggas lite högre om den byggs fristående utan jordtryck. Vid bygge av högre mur behöver du fylla blocken med makadam eller betong och komplettera med armering. Du kan också kombinera med armeringsnät. Vid användning av armeringsnät kan stödmurens höjd vara upp till 1,8 m. Se även monteringsanvisningar på vår hemsida, www.starka.se/flex.

SORTIMENT

Stenmixar

20

Stenmixar

Oregelbunden markbeläggning ger ett livfullare intryck. Vi har olika stenmixar med olika format färdigblandade på pall. Linear är en plattmix med långsmalt format som kan läggas som beläggning, användas som kantsten eller mur. Terrano och City är plattor med 6 cm tjocklek, som passar utmärkt på uppfarten.

På bilden till höger visas en av våra mest populära stenmixar - Terrano. Bilden under visar Linear som mur. Ovan finner ni City Stormix.





City Stormix, Grå, vit, svart



City Stormix Mönster, Antracit



City Stormix, Grå, Vit, Rost



City Stormix Mönster, Ljusgrå



City Stormix Mönster, Ljusgrå

City Stormix Mönster

City Stormix Mönster har ett spännande ytskikt på stenarna.
Sex olika strukturer som påminner om ytor som skrapats,
ristats och rollats – lodrätt, vågrätt och diagonalt.

City-familjen

CITY STORMIX

Stenmix i modern stil i större format. Mixen tillverkas i två olika färgmeleringar, Grå, Vit, Svart och Grå, Vit, Rost. Tre olika storlekar blandade på pallen ger ett fantasifullt uttryck.



CITY STORMIX MÖNSTER

Stenmix med ett helt nytt och spännande ytskikt på stenarna. Sex olika strukturer som påminner om ytor som skrapats, ristats och rollats – lodrätt, vågrätt och diagonalt.



DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
600X400, 400X400, 200X200X60 MM	134	0,96	48000	

FÄRGER

GRÅ, VIT, SVART 78 OCH GRÅ, VIT, ROST 42

City Stormix levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,96 m²/lav. City Stormix fogas med fördel med Starka Hårdfog. Se sid. 57.

DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
600X400, 400X400, 200X200X60 MM	134	0,96	48001	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

City Stormix levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,96 m²/lav. City Stormix fogas med fördel med Starka Hårdfog. Se sid. 57.

FÄRG-MELERING

Nu finns City Stormix i färgen grå, vit, svart.

En mjuk och neutral färgmelering som passar i både moderna och klassiska miljöer.





Terrano

TERRANO

Terrano säljs med fyra olika storlekar blandade på pallen. Med stenarnas tydliga distanser får du enkelt vackra och något bredare fogar.



DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
480X280, 370X280, 260X280, 220X280X60 MM	130	1,03	26006	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, GRÅSVART 59

Terrano levereras med fyra olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 1,03 m²/lav. Terrano fogas med fördel med Starka Hårdfog. Se sid. 57.

Hårdfog

Vi rekommenderar att lägga våra markstensmixar i Hårdfog för att få en hållfast beläggning. Vår hårdfog finns i flera färger och två utförande, Top Lock Flexibel Hårdfog och Starka Hårdfog. Läs mer på sidan 57.



Terrano, Ljusgrå



Linear

Färdigmixade pallar med rektangulära plattor i tre längder ger en modern och stilren beläggning. De blandade formaten bidrar till ett mjukt och fantasifullt utseende till din uteplats. Linear Linje har designats med mjuka längsgående linjer i ytan för att ytterligare förhöja den moderna känslan.

Plattorna kan även användas som kantsten eller staplas som mur – och då gärna i lite oregelbunden läggning som ger en flerdimensionell känsla. Plattorna tillverkas i tre jordnära färger, ljusgrå, antracit och rostmix (som är lite melerad). Linear passar utmärkt att lägga på uteplatsen och gångarna i trädgården. Vill man ytterligare framhäva beläggningen kombineras stenmixen med plattor i andra format.

Linear-familjen

LINEAR

Plattorna finns i tre naturnära färger och tre olika format. De kan förutom den traditionella beläggningen även byggas som mur och kantsten.



DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
500X145, 375X145, 250X145X60 MM	128	0,91	19016	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, ROSTMIX 37

Linear levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,91 m²/lav.

LINEAR LINJE

Linear Linje skapar ett modernt uttryck som kan läggas som accent eller raka stråk i beläggningen.



DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
500X145, 375X145, 250X145X60 MM	128	0,91	19116	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

Linear levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,91 m²/lav.

OBS! Linear kan ej läggas på garageuppfart. På grund av sin utformning tål den ej att köras på. Plattorna i Linear-sortimentet tillverkas utan distanser. De bör läggas med minst 3 mm fog och får ej klossas, då kanterna kan skadas.



Linear, Ljusgrå

SORTIMENT

Siena-familjen

28

Siena-familjen

Vårt välkända system med plattor, marksten, blocksten och romboid. Systemet bygger på 350-modulen, med minsta format 117x117 och största 1167x787 mm.

På bilderna visas Siena 350 Halvplatta (70 mm) och Siena 787 Storplatta och 350 Helplatta.





Siena Modello 350 Helplatta, Ljusgrå



Siena 350 Helplatta, Ljusgrå



Siena Rand 350 Helplatta, Ljusgrå



Siena olika format, Ljusgrå



Siena Hexagon, Ljusgrå

Siena-familjen

PLATTOR OCH
MARKSTEN 50 MM

Traditionell läggning som är lätt att kombinera med andra format för att er-
hålla spännande mönster. Den tillverkas som
350 Hel- och Halvplatta, 233 Halvsten och 175 Helsten.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
350X350X50	114	8	30355	
350X175X50	114	16	30365	
233X117X50	112	37	31415	
175X175X50	112	32	31375	
MODELLO 350X350X50	114	8	34355	
RAND 350X350X50	114	8	36355	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10 (EJ 175 HELSTEN, RAND OCH MODELLO).

BLOCKSTEN

Blockstenen används med fördel som
mursten, kantsten eller trappsten.
Finns som Hel- och Halvsten. Siena
Blocksten är lämplig som stödmur
upp till 90 cm om blocken fogas ihop.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR
700X350X150	84	9,5	32700
350X350X150	42	19	32710

FÄRGER
HELSTEN: LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.
HALVSTEN: LJUSGRÅ 12.

För limning rekommenderar
vi Starka Betonglim, se sid. 57.

NY ROMBOID 70 MM

Siena Romboid är en rombformad sten i
233-sortimentet. Med alla tre kulörerna kan
man skapa en tredimensionell känsla med rätt
mönsterläggning. OBS! Nytt utförande i 7 cm
tjocklek.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
233X233X70	160	21,5	31447	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, GRÅVIT 21.

NY HEXAGON 70 MM

Med Hexagon och Romboid tillsammans
skapar du fantasifulla men ändå stilrena
mönster som bryter det traditionella. Med de
tre olika färgnyanserna kan du också få fram
en tredimensionell känsla. OBS! Nytt utförande
i 7 cm tjocklek.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
466X233X70	160	7,16	31887	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, GRÅVIT 21.

STORPLATTA 100 MM

Stilren storplatta i två format som
passar perfekt som entregång till
t ex funkishus eller till uteplatsen
i den traditionella villaträdgården.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
1167X787X100	230	1,1	30111	
787X583X100	230	2,2	30121	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

Vårt Siena Sortiment är väldigt brett och vi
har fler format och tjocklekar. Kontakta din
återförsäljare för mer information eller gå in
på vår hemsida för att se alla produkter.

SORTIMENT

Alassio-familjen

32

Alassio-familjen

Keramiska utomhusplattor är vackra, slitstarka och lätta att lägga. De finns i många olika format, ytstrukturer och färger. Vi har tagit fram vår familj, tillsammans med en av Italiens ledande keramikleverantörer som har hög kvalitet som sitt mantra.

På bilderna visas färgerna Rovere (ovan), Khaki (ovan till höger) och Graustein (nere till höger).





Wood 1200, Cinder



600 Helyplatta, White Quartz



900 Helyplatta, Graustein

Modernt, tåligt & vackert

Med denna samling av keramiska plattor för utomhusbruk vidgas vyerna för utomhusdesign. Plattorna höjer nivån på trädgårdsgången, poolområdet och uteplatsen som får en vacker och slitstark beläggning. De många formaten, strukturerna och färgerna ger utrymme för din personliga stil i trädgården.

Alassio-familjen

GRAUSTEIN 20 MM

Slitstarka keramikplattor från Italien.
Frosttåliga och reptåliga med antislip yta.
Fläckavvisande och tål stora värmeskillnader.
Plattor bränns på 1400° C. Tre olika format med Gråstensyta.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X20	16,5	2,8	83662	
1200X600X20	33,35	1,4	83612	
900X450X20	18	2,5	83492	

FÄRGER

GRAUSTEIN 80

PLATTOR 20 MM

Slitstarka keramikplattor från Italien.
Frosttåliga och reptåliga med antislip yta.
Fläckavvisande och tål stora värmeskillnader.
Plattor bränns på 1400° C. Två olika format i olika strukturer och färger.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X20	16,5	2,8	83662	
900X450X20	18	2,5	83492	

FÄRGER

600 HELPLATTA: WHITE QUARTZ 81, COKE 82, KHAKI 83
900 HALVPLATTA: COKE 82, KHAKI 83

WOOD 20 MM

Långsmal platta i två olika utföranden, med trälik överyta. Passar som steppingstone och beläggningssten på uteplatsen, runt poolen eller som trädgårdsgång.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
1200X300X20	16,68	2,8	83312	

FÄRGER

CINDER 84, ROVERE 85

TILLBEHÖR

Justerbart fotstöd för höjd 25 – 40 mm.
Anvisningar för installation finns på hemsidan, www.starka.se/Alassio



DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR	EGENSKAPER
JUSTERBART FOTSTÖD 25–40 MM	0,2	8330001	
JUSTERINGSNYCKEL		8330002	

SORTIMENT

Bradstone-familjen

36

Bradstone-familjen

Bradstone är ett sortiment av plattor, cirklar och mur, som genom en speciell tillverkningsmetod fått ett naturstenslikt utseende. Med sin skönhet och funktion verkar de i harmoni med din trädgård.

På bilderna visas Bradstone Wetherdale Europack, Autumn Silver Bradstone Woodstone och Bradstone Old Town Europack, Gironde.





Woodstone, Antique Brown



Madoc Mur, Autumn Silver



Wetherdale Europack, Autumn Silver



Old Town Cirkel, Weathered Limestone

Wetherdale

Bradstone kompletterar perfekt traditionella eller moderna omgivningar, och passar i alla miljöer, från klassisk till modern. Wetherdale fångar karaktären av nybruten sten från York, ända in i de typiska kantdetaljerna. Cirkeln ger ett autentiskt intryck av återvunnen stenhäll, anpassad för cirkelarrangemang.

Bradstone är handtillverkade produkter och måtten är nominella och kan variera något. Höjdskillnader kan förekomma. Kvantiteterna som nämns är beräknade på ca 10 mm fog. Bradstone fogas med fördel med Starka Hårdfog se sidan 57. Se även mönsterförslag på vår hemsida.



39

Old Town

Det lätt slitna utseendet på plattorna i Bradstone Old Town-sortimentet passar utmärkt i sammanhang där ett intryck av vittrad elegans eftersträvas. Old Town-plattorna kan levereras på pallar med blandade plattstorlekar (Europack), vilka ger oändliga möjligheter till unika mönsterläggningar.

Madoc Mur

Intrycket av staplade, naturliga skifferplattor har åstadkommit genom att profilerna för en mängd stenar har återskapats till en enda, lätthanterlig, Z-formad Madoc helsten. Maxhöjd 46 cm som stödmur!





Old Town Europack, Gironde



Woodstone, Antique Brown.



Woodstone, Antique Brown.



Wetherdale Steppingstone, Autumn Silver



Travino Olika format, Limestone

WETHERDALE 40 MM

Plattorna säljs i tre format. 600 Hel- och Halvplatta och 450 Helplatta. Europack = färdig sats med 6 olika format blandade.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X40	30,9	2,8	16664	
600X300X40	15,4	5,6	16634	
450X450X40	17,7	4,9	16444	
EUROPACK* 36 DELAR	530 KG/SATS	6,1 M ² /SATS	16124	

FÄRGER

SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44.

*Europack innehåll: 3 st 600x600, 3 st 600x450, 8 st 600x300, 2 st 450x450, 12 st 450x300, och 8 st 300x300 mm

OLD TOWN 40 MM

Plattorna säljs i tre format. 600 Hel- och Halvplatta och 450 Helplatta. Europack = färdig sats med 6 olika format blandade.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X40	30,9	2,8	16664	
600X300X40	15,4	5,6	16634	
450X450X40	17,7	4,9	16444	
EUROPACK* 36 DELAR	530 KG/SATS	6,1 M ² /SATS	16124	

FÄRGER

WEATHERED LIMESTONE 45.
GIRONDE 48 (ENDAST EUROPACK).

*Europack innehåll: 3 st 600x600, 3 st 600x450, 8 st 600x300, 2 st 450x450, 12 st 450x300, och 8 st 300x300 mm

TRAVINO 35 MM

Beläggning som efterliknar den vackra bergarten Travertin. Plattorna säljs i tre olika format. 600 2/3-platta, 400 Hel- och Halvplatta.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X400X35	19	4,17	16641	
400X400X35	12,5	6,25	16441	
400X200X35	6,2	12,5	16421	

FÄRGER

LIMESTONE 45.

WOODSTONE

Woodstone används som beläggning, steppingstone eller kantsten. Finns i två format.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
900x250x50	26	4,44	16625	
600x250x40	13	6,7	16624	

FÄRGER

ANTIQUE BROWN.

SORTIMENT

Bradstone-familjen

CIRKLAR 40 MM

Vi tillverkar cirklar i Wetherdale och Old Town. För att utöka cirkeln till 3 ringar kompletterar man med Radiesten (endast Wetherdale)



DIMENSION MM	KG/SATS	M ² /SATS	REF.NR	EGENSKAPER
CIRKEL 2400X40 34 DELAR WETHERDALE	470	4,5	16014	
CIRKEL 2800X40 36 DELAR OLD TOWN	520	6,1	16054	

FÄRGER

WETHERDALE: SABLE GREY 39 OCH AUTUMN SILVER 44
OLD TOWN: WEATHERED LIMESTONE 45.

STEPPINGSTONE

Wetherdale Steppingstone används som trampstenar för att göra en gång i gräsmattan.



DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR	EGENSKAPER
STEPPINGSTONE 560x420x37	17,8	16004	

FÄRGER

SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44, YORK BROWN 40.

RADIESTEN

Wetherdale Radiesten används som trampstenar eller för att göra en slingrande gång i gräsmattan. Kan också komplettera en cirkel till 3 ringar.



DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR	EGENSKAPER
RADIESTEN 620/460X440X40	21,25	16025	

FÄRGER

SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44.

MADOC MUR

Enkelsidig mur som byggs samman med Z-block. Den är lämplig som stödmur upp till 46 cm. För limning rekommenderas Starka Betonglim sid 57.




DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
MURSTEN* 580x100x140	16,5	15,2	16511	
PASSBIT 110X100X70	1,8		16521	
TOPPSTEN 475X125X40	6	2,1/LPM	16531	

FÄRGER

SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44.


*Bygglängd 470 mm. En passbit medföljer var 10:e hel mursten.



Murar

Raka, svängda, enkel- eller dubbelsidiga. En mur behöver inte vara klumpig, utan kan elegant följa trädgårdens rytm. Låt naturens färger och former avgöra vilken mur som passar bäst. Umbra är en spännande och följsam mur som vackert passar in i både moderna och klassiska miljöer.

På bilderna intill visas vår mur Dolomit i antracit och ljusgrått (Toppsten i äldre utförande). Ovan syns StackStone. Ni missade väl inte våra andra murar? Bya Mur (sid 6-7 och 10-11) och Villa Mur, Villa Flex Mur (sid 18 - 19).





StackStone, Antracit



Dolomit, Ljusgrå (Toppsten i äldre utförande)



StackStone, Antracit



StackStone, Antracit



Umbra Mur, Ljusgrå

Murar för alla nivåer

Våra murar har en mängd egenskaper som gör dem unika. Varje särdrag har utvecklats för att ge större skönhet, förenklad installation samt ökad hållfasthet. Trots att murarna är flexibla behåller de ändå sina strukturella särdrag. StackStone är enkel att bygga med, då den har spår och klackar som gör att stenarna låser i varandra. Dolomit by Starka har lite bredare murblock som låser fast i varandra med små kilar. Vår senaste mur, Umbra, är en dubbelsidig och stilren mur som kan byggas både rak och svängd. Den har flera möjligheter och finns i två ytstrukturer. Komplette monteringsanvisning för murarna finns på www.starka.se/mur.

STACKSTONE

StackStone är en dubbelsidig dekorationsmur som passar för raka och svängda murar eller planteringslådor. Den är lämplig som stödmur upp till 60 cm. Till cirkel med minsta ytterradie 77 cm åtgår 23 stycken stenar.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
NORMALSTEN 200/150X200X100	8,5	50/56	68215	
TOPPSTEN 200/150X200X100	8,5		68105	
HÖRNSTEN VÄNSTER 290/265X175/200X100	11,2		68005	24 st vänster och 24 st höger/pall
HÖRNSTEN HÖGER 290/265X175/200X100	11,2		68015	24 st vänster och 24 st höger/pall

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

Toppstenen limmas med fördel med Starka Betonglim.
Vid hörnor läggs vänster resp. höger hörnsten lavvis.

DOLOMIT BY STARKA

Dolomit är en enkelsidig konstruktionsmur som passar för raka och svängda murar, planteringar och nivåupptagning. Den är lämplig som stödmur upp till 90 cm höjd. Med armeringsnät kan man bygga den upp till 3 m.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
NORMALSTEN 400/330X200X200	26	12,5	68505	Två st Geoloc låskil medföljer varje sten
TOPPSTEN, SLÄT UTF. 400X250X60	14	2,5/LPM	68545	Passar även till Villa Mur och Villa Mur Flex
HÖRN/AVSLUT HELSTEN (vändbar) 400/365X200X200	28		68535	24 st helsten och 24 st halvsten/pall
HÖRN/AVSLUT HALV- STEN (vändbar) 200/165X200X200	14		68525	24 st helsten och 24 st halvsten/pall

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

Vid avslut staplas hörn/avslut helsten och hörn/avslut halvsten lavvis. Vid hörnbygge används hörn/avslut helsten (vändbar) lavvis. Minsta ytterradie är 1,15 m. Till en cirkel med minsta radie åtgår knappt 18 hela stenar. Beakta kurvradiens förändring vid anläggning av lutande mur. Se armeringsnät sid. 56

UMBRA MUR

Umbra Mur kan svängas eller byggas rak. Den är dubbelsidig och blocken är enkla att bygga med. Mursortimentet består av helsten, hörn/avslut (hel och halv), radiesten och start/radiesten. Umbra finns i två utförande: Placentia = Slät och Minima = Mönstrad.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
PLACENTIA HELSTEN 400X200X200	22	12,5	68705	
PLACENTIA HÖRN/AVSL HELSTEN 400X200X200	22		68725	16 st helsten och 16 st halvsten/pall
PLACENTIA HÖRN/AVSL HALVSTEN 200X200X200	13		68726	16 st helsten och 16 st halvsten/pall
PLACENTIA RADIESTEN 414/310X200X200	21,1		68735	
PLACENTIA START/RADIE 407/355X200X200	22		6874612 H 6874512 V	8 st vänster och 8 st höger/pall
MINIMA HELSTEN 400X200X200	22	12,5	68755	
MINIMA HÖRN/AVSL HELSTEN 400X200X200	22		68775	16 st helsten och 16 st halvsten/pall
MINIMA HÖRN/AVSL HALVSTEN 200X200X200	13		68776	16 st helsten och 16 st halvsten/pall
MINIMA RADIESTEN 414/310X200X200	21,1		68785	
MINIMA START/RADIE 407/355X200X200	22		68796 H 68795 V	8 st vänster och 8 st höger/pall
PLACENTIA TOPPSTEN RAK 400X200X40	9,6		68715	
PLACENTIA TOPPSTEN RADIE 414/310X200X40	9,6		68765	


FÄRGER
LJUSGRÅ 12

Umbra Mur är en dubbelsidig mur som är lämplig som stödmur upp till 80 cm höjd. Vid användning av armeringsnät kan stödmurens höjd vara upp till 2,8 m. Minsta ytterradie är 0,8 m. Till en cirkel med minsta ytterradie åtgår 12 st radiestener.

Anvisningar, tips och idéer för våra murar finns på vår hemsida, www.starka.se!

Stödmurar

46



Höga murar

Vi tillverkar stödmurselement upp till 4000x2000 mm som standard.
Vi tillverkar även speciallösningar för hörnor och lutande krön. För
produktspecifikationer och mer information vänligen kontakta våra
återförsäljare eller gå in på www.starka.se.



Låga murar


Vi tillverkar murar från 400x3000 mm. Stödmurar typ Ängelholm används med fördel som stöd mot fyllnadsmassor vid terrassering, men även som snygg och stilren inramning av rabatter. I sortimentet finns flera olika murar, samt blocksteg och entréplan. På bilden visas reliefmönster Canvas.

47

Murar med reliefmönster

De flesta stödmurselement kan utföras med framsida av reliefmönster i grått och antracit. På bilden visas vårt reliefmönster Stående Grave.





Starka Grävkantstöd Skarpkant, Ljusgrå



Trädgårdskant 500, Ljusgrå



Woodstone som kantsten, Antique Brown

Rama in och avgränsa

Kantsten är inte bara vackert. Det ger också en stabilitet till din markbeläggning. Sätt kantsten längs planteringar och rabatter så hindrar du jord och annat att komma ut på gångarna. Känslan av ordning och reda ökar. Även våra produkter Woodstone och Linear kan ställas på högkant eller på längden och användas som kantsten.

Kantsten

TRÄDGÅRDSKANTSTEN

Slät och stilren ramar kantstenen in och förstärker din beläggning samt håller dina rabatter och din gräsmatta åtskilda.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/LPM	REF.NR	EGENSKAPER
500X50X250	15	2	73515	
700X70X350	41	1,43	73725	
GRÄVKANTSTÖD SKARPKANT 1000X120X300	83	1	70410	

FÄRGER

TRÄDGÅRDSKANTSTEN 500: LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

TRÄDGÅRDSKANTSTEN 700 OCH GRÄVKANT: LJUSGRÅ 12



Trädgårdskant 700, Ljusgrå

Dekorsten

50



Sjösten 32-64, Svart/Vit



Diabas 16-32, Grafitgrå



Sjösten 16-32, Gulmelerad



Diabas 16-32, Grafitgrå




51

Stilrent

Dekorsten kompletterar snyggt din markbeläggning och förstärker intrycket av dina planteringar som får ett prydligt utseende. Vi erbjuder förpackningar om 20 kg, 250 kg eller 1000 kg. Vi säljer fraktioner från 8 mm upp till 64 mm. Välj mellan sjösten, granit, diabas, marmorkross m fl. På bilden visas Sjösten 8-16 mm Svart/vit

Funktionellt

Dekorsten försvårar för djur att krasa och gräva i rabatterna eller trädgårdsgången. Som ytskikt bevaras fuktigheten och jämnar ut värme och kyla. På bilden visas Sjösten 32-64 Svart/Vit.





Diabas 16-32, Grafitgrå



Marmor Carrara 25-40, Vit



Marmor Nero Ebano 25-40, Svart



Sjösten 8-16, Gulmelerad

Dekorsten

MARMOR CARRARA



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
25-40 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,2 m ² vid 7 cm lagertjocklek.

FÄRGER
VIT

MARMOR NERO EBANO



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
25-40 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,2 m ² vid 7 cm lagertjocklek.

FÄRGER
SVART

GRANIT



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 6,2 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 25 m ² vid 3 cm lagertjocklek.

FÄRGER
RÖD

MARMORKROSS



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 6,2 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 25 m ² vid 3 cm lagertjocklek.

FÄRGER
VIT

DIABAS



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 6,2 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 25 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
16-32 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 3,7 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 15 m ² vid 5 cm lagertjocklek.

FÄRGER
GRAFITGRÅ

SJÖSTEN



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 5,7 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 23 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
16-32 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,3 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 3,7 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 15 m ² vid 5 cm lagertjocklek.

FÄRGER
GULMELERAD

SJÖSTEN



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 5,7 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 23 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
16-32 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,3 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 3,7 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 15 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
32-64 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 2,3 m ² vid 7 cm lagertjocklek.
32-64 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 9 m ² vid 7 cm lagertjocklek.

FÄRGER
SVART/VIT



Starka Trappan

Avskalad och stilren, med ett något modernare snitt passar den in i många miljöer. Starka Trappan finns i fyra utföranden, samt två olika färger - grå eller antracit. På bilderna visas Starka Trappan, halvrund i två steg i ljusgrå och rektangulär med två steg i ljusgrå, samt på nästa sida Entréplan typ Ängelholm, grå.

Entréplan och Trappor

BLOCKSTEG TYP ÄNGELHOLM

Vårt blocksteg har borstad stegyta och kan erhållas med längd upp till 3500 mm. Andra mått kan offereras. 1 st M12 hylsa ingjuten på respektive kortsida för lyft. Använd godkänt och anpassat lyftok.

DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR
1000X350X150	120	6200100
1200X350X150	140	6200120
1500X350X150	180	6200150
2000X350X150	240	6200200
2500X350X150	300	6200250
3000X350X150	360	6200300
3500X350X150	420	6200350

FÄRGER
GRÅ, ANTRACIT

ENTRÉPLAN TYP ÄNGELHOLM

Vårt entréplan har borstad stegyta och kan erhållas med längd upp till 1800 mm. Andra mått kan offereras. 1 st M12 hylsa ingjuten på respektive kortsida för lyft. Använd godkänt och anpassat lyftok.

DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR
1400X1050X150	530	83141
1600X1050X150	605	83161
1800X1050X150	680	83181

FÄRGER
GRÅ, ANTRACIT

STARKA TRAPPAN

Starka Trappan har finborstad stegyta. Finns i fyra utföranden och kan erhållas i två kulörer. M12 hylsor är ingjutna på sidorna av Starka Trappan för lyft/montering. Se monteringsanvisning på hemsidan.

DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR
ENTRÉPLAN HALVRUND 1400X950X150	400	83001
ENTRÉPLAN REKTANGULÄR 1600X1050X150	500	83401
TRAPPA HALVRUND TVÅ STEG 1400X950X350	600	83002
TRAPPA REKTANGULÄR TVÅ STEG 1600X1050X350	800	83402

FÄRGER
GRÅ, ANTRACIT



Entréplan typ Ängelholm, Grå

Övrigt

SIENA AQUA

Dränerande beläggning med en fog på ca. 12 mm. 10 % genomsläpplighet för vatten.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	
233X117X100	198	37	31571	 

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

GALLERPLATTA

Vår gallerplatta är lämplig för användning på uppfarter, entrégator och brandgator.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	
600X400X100	135	4	49111	 

FÄRGER
LJUSGRÅ 12

SIENA ECO

Dränerande beläggning för grönskande och körbara ytor. Eco har 20 % genomsläpplighet för vatten.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	
233X233X100	178	18,5	31321	 

FÄRGER
LJUSGRÅ 12

SIENA GRÄSARMERING

Dränerande beläggning för grönskande och körbara ytor.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	
263X88X70	128	43	31327	 

FÄRGER
LJUSGRÅ 12

PLINTAR


Vi erbjuder betongplintar i storlekarna 400, 500, 700 och 900 mm höjd med stolpjärn. Plintar med justerbar stolpsko finns i 500 och 700 mm höjd.



DIMENSION MM	KG/ST	HÖJD	REF.NR	INFORMATION
PLINT FÖR 3" STOLPE	32	400 MM	61403	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	32	400 MM	61404	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 2" STOLPE	38	500 MM	61502	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 3" STOLPE	38	500 MM	61503	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	38	500 MM	61504	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 2" STOLPE	58	700 MM	61702	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 3" STOLPE	58	700 MM	61703	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	58	700 MM	61704	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	125	900 MM	61904	STOLPJÄRN
PLINT FÖR JUSTERBAR STOLPSKO	38	500 MM	61505	M20 Hylsa
PLINT FÖR JUSTERBAR STOLPSKO	58	700 MM	61707	M20 Hylsa
JUSTERBAR STOLPSKO 2"	0,5		61300	För plint 500 o 700
JUSTERBAR STOLPSKO 3"	0,5		61300	För plint 500 o 700
JUSTERBAR STOLPSKO 4"	0,5		61300	För plint 500 o 700

ARMERINGSNÄT

Vävt PVC-nät med förstärkta knutpunkter. Levereras endast i hel förpackning. Passar till Dolomit by Starka.



DIMENSION MM	KG/ST	M ² /ST	REF.NR	EGENSKAPER
TERRA GRID 5,1X31,2	34	159	GEO305312	30x30 kN/m
TERRA GRID 5,1X15,6	17	79	GEO305156	30x30 kN/m

Tillbehör

Tillbehör

Bland våra tillbehör finner du bl a betonglim för murar samt en bra sättsand och fogsand som håller beläggningen på plats och försvårar för ogräset att komma fram. Starka Hårdfog används för täta men vattengenomsläppliga fogar och passar utmärkt till bl a Terrano, City Stormix och Bradstone.

SÄTTSAND

Krossat stenmjöl med kornstorlek 1–5 mm. Ett lättpackat underlag gör att stenen eller plattan ligger stabilt.



TYP	VIKT KG	FÄRGER	REF.NR
SÄTTSAND	20	NATUR	72252
SÄTTSAND	1000	NATUR	72262

BETONGLIM

Ett tvåkomponents speciallim för limning av bl a murar. Limmet härdar även vid låga temperaturer. Det behöver inte värmas och lämnar ingen synlig fog. Finns i förpackningar om 4 kg och 16 kg.



TYP	VIKT KG	REF.NR	INFORMATION
BETONGLIM	4	72040	Tvåkomponentslim. Skall förvaras frostfritt.
BETONGLIM	16	72160	Tvåkomponentslim. Skall förvaras frostfritt.

FOGSAND

Fogsanden används för fogning av ny beläggning och uppfräschning av äldre fogar för att få en jämn hållfast beläggning.



TYP	VIKT KG	FÄRGER	REF.NR
STARKA FOGSAND	20	NATUR	72252
STARKA FOGSAND	1000	NATUR	72252
STARKA FOGSAND	20	ANTRACIT	72251
STENMJÖL FÖR FOGNING	20	GRÅ	72252
OGRÅSHÄMMANDE FOGSAND	20	NATUR, GRÅ, ANTRACIT	72252

HÅRDFOG

Hårdfog för gångar och terrasser. För fogbredd större än 3 mm. Hårdfog minskar underhållet på din beläggning.



TYP	VIKT KG	FÄRGER	REF.NR	INFORMATION
TOP LOCK FLEXIBEL HÅRDFOG	20	NATUR, ANTRACIT	72816	Flexibel hårdfog för nya och gamla beläggningar. För fogbredder 3-10 mm.
STARKA HÅRDFOG 1-KOMPONENT	15	NATUR, BASALT, GRÅ	72816	För fogbredder 3 mm och uppåt.

Åtgångstabeller, anvisningar och datablad finns för dessa produkter på vår hemsida, www.starka.se.



Färger

Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas färger avvika från verkligheten. Betong och natursten är naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna. För att trola bort effekterna kan du plocka produkterna stapelvis i stället för lavvis från pallen. Allra helst från flera pallar samtidigt. Kalkutfällningar kan förekomma och är en naturlig del av härdningsprocessen. Cement och ballast till betong innehåller järn som eventuellt kan vandra upp till ytan och synas som rostfläckar. Kalkutfällningar och rostfläckar påverkar endast den optiska kvaliteten och försvinner över tid och betraktas inte som fel i varan. Fler färgprov finns på vår hemsida (hårdfog, dekorsten, vita nyanser m fl).

TORR STEN

BLÖT STEN

Bya

Ljusgrå 12



Bya

Antracit 10



Bya

Terrakotta 9



Bya

Sand 14



Bya

Ljusröd 60



Bya, Terrano

Gråsvart 59



TORR STEN

BLÖT STEN

Bya Stormix

Rost 38



Siena, Villa, Terrano m fl

Ljusgrå 12



Siena, Villa, Terrano m fl

Antracit 10



Linear

Rostmix 37





City Stormix

Grå, vit, rost 42



City Stormix, Villa Struktur

Grå, vit, svart 78



TORR STEN

BLÖT STEN

Villa Exklusiv Prio

Ljusgrå 12



Villa Exklusiv Prio

Antracit 10



Villa Exklusiv Brillians

Svart 52




Villa Exklusiv Brillians

Grå 62



Villa Smycke

Blå 68



Brungrön 69



Bradstone Wetherdale

Sable Grey 39



Bradstone Wetherdale Steppingstone

York Brown 40



TORR STEN

BLÖT STEN

Bradstone Woodstone

Antique Brown 43



Bradstone Wetherdale

Autumn Silver 44



Bradstone Old Town / Travino

Weathered Limestone / Limestone 45



Bradstone Old Town

Gironde 48



Alassio, Keramiska plattor

Graustein 80



White Quartz 81



Alassio, Keramiska plattor

Coke 82



Khaki 83



Alassio, Keramiska plattor

Cinder 84



Rovere 85



Utegolvs

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap lägger du enkelt ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen en lekande lättläggning och resultatet ett underhållsfritt utegolv som håller sig lika fin i många, många år.

Här får du anvisningar för ditt utegolv, vilka redskap du bör använda och hur du bör utföra underarbete, läggning och efterarbete för att uppnå det bästa resultatet. OBS! Före läggningen måste du kontrollera att samtliga produkter är felfria. Kostnader i samband med redan lagda defekta produkter täcks inte av Starka. Separata monteringsanvisningar för våra murar finner du på vår hemsida. Där finns också fler anvisningar till trappor, pelare m m.




Med riktiga redskap blir läggningen lättare: trä-/gummiklubba, pinnar, snören, vattenpass, spade, sopkvast, tumstock, rätbräda, avdragslister, kratta, plattvibrator.



Material: plattor/marksten, vägggrus eller samkross till bärlager, sättsand, fogsand och ev geotextil.


60

Så här lägger du ditt utegolv:




1

Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga plattorna med ett litet fall från huset, 1-2 cm/meter, för vattenavrinningens skull.




2


Gräv ur ca 15-25 cm under snörena om det är en trädgårdsgång, och 25-35 cm om det är en garageuppfart. Jämna till markytan och ta bort vassa stenar som kan skada geotextilen. Lagg ut geotextilen i botten. Den förhindrar att underliggande jord blandas med bärlagret.



- 3** Fyll upp med bärlager av väggrus och packa med plattvibrator. Ytan skall vara jämn och i lutning med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får man genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus stenbeläggningens tjocklek minus 3 cm för sättsandslagret.





- 4** Lägg ut ett jämnt lager sättsand ca 3 cm tjockt. Lägg i avdragslister och justera med dem till rätt höjd. Kontrollera att lutningen är rätt. Drag av med rätbrädan och tag sedan bort avdragslisterna. Fyll i med sand där listerna legat.



- 5** Börja sedan att lägga plattorna på den avjämnade ytan och arbeta bakåt. Lägg med en fog på ca 3 mm mellan varje platta. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning av t.ex. garageuppfart bör ytan ramas in med betongkantsten.



- 6** När plattläggningen är klar, borstas fogsand ner i plattornas fogar. När överbliven fogsand är bortsopad packas ytan med plattvibrator (tunna och/eller långsmala plattor stöts på plats med gummi-klubba) och därefter läggs ny fogsand på för att försäkra om att alla fogar blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet



Tips!

Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna från pall till pall. För att trola bort effekterna bör du plocka produkterna stapelvis istället för lavvis från pallen. Helst från flera pallar samtidigt.

VA-Produkter

Vi tillhandahåller va-produkter för en mängd olika användningsområden. Markavloppsrör, fördelningsbrunnar, samlingsbrunnar, pumpbrunnar, slamavskiljare, minireningsverk, infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten, fosforfälla m m. Vi erbjuder kompletta lösningar inom avloppsrening för enskilda avlopp men även större anläggningar.

Med miljön i åtanke

Att ta hand om och rena hushållsspillvatten är ett miljömässigt alternativ om fastigheten inte är ansluten till kommunalt reningsverk. Våra avloppsanläggningar i betong har låg uppflytningsrisk, de har lång hållbarhet och utgör en liten miljöpåverkan.

Läs mer på vår hemsida.

Starka på nätet

FULLMATAD MED
INFORMATION & INSPIRATION

www.starka.se



I den här broschyren får du en översikt över Starkas breda sortiment av marksten, plattor, mursten och stödmurselement. Med färger, former och strukturer som ger dig näst intill obegränsade möjligheter. Vi försöker på flera sätt underlätta för dig att hitta den produkt som bäst passar dina behov.

Vår webbplats kompletterar broschyrerna och tillsammans ger de dig en fördjupad information om våra produkter. Webbssidorna innehåller även mycket annat som du har nytta av när du planerar din utemiljö. Sök på användningsområde, produktområde eller produktvis. Inspireras av bilder eller olika läggningssmönster.

Har du möjlighet hoppas vi också att du gör ett besök hos oss i våra visningsträdgårdar, där du kan se alla produkterna lagda i sin rätta miljö. Våra visningsträdgårdar finns vid våra fabriker i Södra Sandby och Kristianstad.

Du kan ju också titta närmare på produkternas färger och strukturer hos din lokala återförsäljare. Färguppslaget på förra sidan kanske hjälpte dig att hitta rätt färg, men tänk på att broschyrbildernas och webbplatsens färger kan avvika från verkligheten.

På hemsidan har du också möjlighet att ladda hem broschyrer, produktblad och monteringsanvisningar som kan hjälpa dig.

Facebook och Instagram

Följ oss i våra sociala medier och var med och tävla om fina priser:


www.facebook.com/starkabetong

Instagram: Starka_tradgard.

På vår instagram fyller vi på med trädgårdsinspiration regelbundet.



63



Vem är du?

Vår webbplats anpassar sig efter dig som besökare och gör det lättare för dig att hitta den information och service du söker. Du kan enkelt lokalisera närmaste återförsäljare eller trädgårdsdesigner.

Starka och hållbara

Vårt varumärke är inte hugget i sten utan i betong. Ett naturmaterial lika starkt och hållbart som sten. Vi är kända för vår produktkvalitet, leveranssäkerhet och goda service. Våra värderingar kommer från vår historia.

I vårt sortiment finns marksten, plattor, mursten, stödmursegment och va-system. Vi tillverkar prefabelement för de mest skiftande ändamål. Och vi gjuter även betonggolv på entreprenad. Kort sagt – våra produkter är outhärliga i både privat och offentlig miljö, där de förskönar trädgårdar, gator och torg. Vi är cirka 275 medarbetare vid anläggningarna i Kristianstad, Lund, Strängnäs, Ängelholm, Tyninge och Arboga. Idag är vi en ledande aktör på den svenska betongmarknaden.



Andra broschyrer från Starka

www.starka.se/broschyrer

Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas färger avvika från verkligheten. Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna. För att trola bort effekterna kan du plocka produkterna stapelvis i stället för lavvis från pallen – allra helst från flera pallar samtidigt.

Kalkutfällningar kan förekomma och är en naturlig del av härdningsprocessen. Cement och ballast till betong innehåller järn som eventuellt kan vandra upp till ytan och synas som rostfläckar.

Kalkutfällningar och rostfläckar påverkar endast den optiska kvaliteten och försvinner över tid och betraktas inte som fel i varan.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, mindre avvikelser, produktförändringar, sortimentsjusteringar och eventuella färgavvikelser. All information i denna broschyr är endast avsedd för att underlätta val och användning av våra produkter och lämnas utan ansvar för produkternas lämplighet i det enskilda fallet.

